



Lector inalámbrico bluetooth CT-3608



Descripción general

| | |
|---------------------------|--|
| Línea: | Lectores |
| Marca: | Techlogic |
| Modelo: | CT-3608 |
| Descripción del producto: | Lector inalámbrico con módulo bluetooth para códigos de barras 1D, de gran alcance y mayor capacidad de memoria. |



Características Principales

| | |
|--|---------------------------------|
| Tipo: | Inalámbrico + bluetooth |
| Códigos soportados: | 1D |
| Tecnología de escaneo: | CMOS |
| Amplitud de escaneo: | A4 |
| Distancia de lectura frente al producto: | 20 cm |
| Alcance de lectura: | 10 a 30 metros |
| SO compatibles: | Windows, Android, IOS, Linux |
| Garantía: | 4 meses directamente con Zetpos |



Características Generales

Compatibilidad de códigos

| | |
|---------------------------------|---|
| Códigos 1D (códigos de barras): | Code 128, EAN-13, EAN-8, CODE 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 11, MSI, ISBT128, Code 32, Metix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved, 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Data bar, etc. |
| Códigos 2D (códigos QR): | No compatibles |



Bvd. Manuel Ávila Camacho #2610, Torre B Int. Piso 10,
Centro Urbano Atizapán, Tlalnepantla de Baz, Estado de
México, C. P. 54040

zetpos.com.mx 

Características de escaneo

| | |
|--|-------------------------|
| Tecnología de escaneo: | CMOS |
| Tipo de disparo: | Manual |
| Velocidad de análisis: | 100 lines/segundo |
| Distancia de lectura frente al producto: | 20 cm |
| Alcance de lectura: | 10 a 30 metros |
| Confirmación de escaneo: | Sonido beep y vibración |
| Lectura desde pantallas digitales: | Si |
| Amplitud de escaneo: | A4 |
| Ancho máximo de lectura: | 10 cm |

Características físicas del lector

| | |
|-----------------|---|
| Interfaz: | USB + Bluetooth |
| Peso: | 60 gramos |
| Tamaño: | 9 x 3.6 x 2.5 cm (largo x ancho x alto) |
| Color: | Negro |
| Material: | Plástico |
| Interruptores: | Botón pulsador en la parte superior |
| Cable incluido: | Tipo USB de 1.30 metros |

Características avanzadas

| | |
|---------------------------|---------------|
| Fuente de luz: | Láser |
| Ángulo de inclinación: | 65° |
| Ángulo de rotación: | 360° |
| Resolución: | 640 x 480 |
| Profundidad de campo: | 32 bits |
| Exactitud: | 5 mil códigos |
| Tolerancia al movimiento: | 2m(seg |

Parámetros de energía

| | |
|---------------------|----------------|
| Voltaje de trabajo: | 3.7 V, 1400 mA |
| Corriente: | 390 mA |
| Carga completa: | 4 horas |



Blvd. Manuel Ávila Camacho #2610, Torre B Int. Piso 10,
Centro Urbano Atizapán, Tlalnepantla de Baz, Estado de
México, C. P. 54040

zetpos.com.mx

Requisitos ambientales

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Temperatura de almacenamiento: | (-)40 a 70 °C |
| Parámetros de humedad: | 5 a 95% sin condensación |
| Temperatura de trabajo: | (-)20 a 50°C |
| Protección: | IP54 |



Contenido del paquete

- 1 Lector CT-3608
- 1 Adaptador USB
- 1 Cable USB
- 1 Manual de usuario



Opciones configurables

- Modo inventario
- Escaneo modo continuo
- Cambio a idioma español
- Tabulador
- Enter con espacio en blanco
- Control de volumen



Bvd. Manuel Ávila Camacho #2610, Torre B Int. Piso 10,
Centro Urbano Atizapán, Tlalnepantla de Baz, Estado de
México, C. P. 54040

zetpos.com.mx